

Importierte Texte bereinigen

Jede Formel funktioniert in einer freien Zelle.

DIESE EINGABEDATEN NUTZEN

Die Formeln enthalten ihre Beispieleingaben. Füge eine Formel in eine freie Zelle ein. Text in Anführungszeichen sind Daten.

Deutsches Excel: Semikolon als Argumenttrenner. Regionale Einstellungen können abweichen.

Überflüssige Leerzeichen

```
=GLÄTTEN(" Ada Lovelace ")
```

ERGEBNIS: Ada Lovelace

Entfernt Randabstände und lässt ein Leerzeichen zwischen Wörtern.

Bekanntes Trennzeichen entfernen

```
=WECHSELN("AB-001"; "-" ; "")
```

ERGEBNIS: AB001

Alle Bindestriche werden entfernt. Nur nutzen, wenn die Datenregeln das erlauben.

Ein geschütztes Leerzeichen

```
=GLÄTTEN(WECHSELN("Ada"&UNIZEICHEN(160)&"Lovelace"; UNIZEICHEN(160); " "))
```

ERGEBNIS: Ada Lovelace

Ersetze Unicode 160 vor dem Glätten durch ein normales Leerzeichen.

Präfix behalten

```
=LINKS("AB-001"; 2)
```

ERGEBNIS: AB

Nimmt genau zwei Zeichen, nicht alles vor einem Trennzeichen.

Führende Nullen behalten

```
=RECHTS("AB-001"; 3)
```

ERGEBNIS: 001 (Text)

Wandle dieses Ergebnis nicht in eine Zahl um, wenn es eine Kennung ist.

Bekanntes Zahlenformat lesen

```
=ZAHLENWERT("1.234,50"; "," ; "." )
```

ERGEBNIS: 1234,5

Die Argumente legen Dezimalkomma und Tausenderpunkt ausdrücklich fest.

VOR DER ANWENDUNG

Bewahre die Rohdaten auf. Erhalte führende Nullen in IDs. GLÄTTEN entfernt normale Leerzeichen, nicht alle Unicode-Leerzeichen. ZAHLENWERT liefert eine Zahl, keinen Währungsbetrag mit Format.

MICROSOFT-QUELLEN

TRIM **NUMBERVALUE**